handi auto

Conduite

Transfert

Transport

Minibus

Le mieux c'est d'en parler …

Handi Auto
9 rue Theodore Monod – 57140 Norroy leVeneur
03.87.77.08.00
email : accueil@handiauto.com
www.handiauto.com

handi auto

VEHICULE FORD TRANSIT L3H2

NOTICE D'UTILISATION DE L'AMENAGEMENT TPMR

Description

Marque : Ford
Modèle : Transit L3H2 Kombi
Version : 2.0 EcoBlue 130 S&S BVA - Trend Business
Diesel
Boite Automatique
Longueur du véhicule : L3 = 5981mm
Largeur du véhicule : 2474mm inclus rétroviseurs
Hauteur : H2 = 2532mm
Couleur extérieur : Gris Lunaire
Sellerie : tissu –
Nombre de sièges avant transformation : 3 places avant inclus chauffeur
Nombre de sièges après transformation : 9 places (inclus chauffeur) ou 3 places + 4 fauteuils roulants (voir schéma implantation)

Description

Equipement du véhicule :

- Vitres latérales surteintées - Air conditionné manuel AR - Navigation connectée - Pack assistance conduite 5 - BLIS - Vitres 2ème rangée coulissantes

Equipement de la Transformation TPMR :

-plancher avec 8 rails et revêtement de sol (lavable)

-6 sièges individuels démontable sur roulettes en simili cuir (lavable)

-Rampe en 2 vantaux (capacite de 350kg de charge) ou plateforme élévatrice

Description

-4 ancrages pour l'attache du fauteuil roulant (manuel ou électrique) : 1 kit 4 fixations avec une ceinture 3 points réglable à hauteur de l'épaule réglable du passager,
-Marche pied de 900mm électrique avec poignée montoire
-Eclairage intérieur led sur le pavillon du véhicule

handi auto

Sommaire

Fonctionnement de la plateforme élevatrice



Marche pied télescopique



Ancrage fauteuil roulant « Confort Iso » + système ceinture 3 points

Démontage des sièges individuels avec pieds sur roulettes + sièges sur paroi

Exemples d'implantation (Schéma)

Plateforme élévatrice

Longueur 1400 / largeur 800
Capacité de charge : 350kg

Pour utiliser votre plateforme, procédez à la mise en tension,
tournez l'interrupteur rouge (A la fin de l'utilisation, n'oubliez pas de l'éteindre).

Plateforme élévatrice

Pour déployer la plateforme, il faut appuyer sur le bouton « **Descendre** » et pour la montée La flèche du haut,

Marche pied télescopique

Le système du marche pied s'ouvre quand vous ouvrez la porte latérale du véhicule puis rentre quand vous refermez celle-ci.

Attention : Bien refermez la porte latérale !

Vérifier si votre marche pied est fermé par l'intermédiaire du bouton **ORANGE** sur le tableau de bord ainsi que la coupure du bruit du buzzer

→ **ORANGE** signifie que votre marche pied n'est pas rentré comme il se doit.

→ SIGNAL ETEINT signifie que l'utilisation de celui-ci est FERMÉ

Ancrage du fauteuil roulant

Il y a 4 ancrages par fauteuil roulant

1) Fixer les crochets sur le FR, deux à l'avant (si possible sur le châssis principal du FR) et deux à l'arrière

2) Tendre les sangles avec la molette située sur les enrouleurs

3) Pour retirer les enrouleurs, il suffit d'appuyer sur le petit poussoir rouge qui libèrera les sangles

4) Pour démonter les fixations sur rails, lever le levier rouge de l'enrouleur et glissez-le vers l'avant ou vers l'arrière



Ceinture 3 points

Pour la ceinture ventrale : Une fois, le FR arrimé au sol, clipser la sangle prévue à cet effet sur les 2 enrouleurs arrière et venez attacher L'usager



Pour la ceinture 3 points : La sangle se fixe sur la ceinture abdominale

Afin de régler la hauteur de la ceinture, vous trouverez sur le coté,
un enrouleur sur lequel il y a une molette rouge, il vous suffira d'appuyer dessus pour monter ou descendre la hauteur pour ne pas blesser l'usager

Siège individuel LINEA

Le démontage : Pour démonter, appuyer légèrement sur la petite poignée métallique, tirer sur le bouton qui se situe sous la poignée et lever le mécanisme vers le haut, Avancez ou reculez le siège pour le faire sortir des rails, l'incliner vers l'arrière et le faire rouler pour le déplacer



Siège individuel LINEA

Le montage :
Il faut effectuer la même manipulation que le démontage mais dans le sens inverse



handi auto

EXEMPLE D'IMPLANTATION DU VEHICULE TPMR

Voir votre schéma 1*

handi auto

schéma 1



FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR 4 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 9 places assises

Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

handi auto

schéma 1



FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR 4 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 7 places assises + 1 FR

Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

handi auto

schéma 1



FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR 4 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 6 places assises + 2 FR

Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

handi auto

schéma 1



FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR 4 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 4 places assises + 3 FR

Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

handi auto

schéma 1



FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR 4 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 3 places assises + 4 FR

Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

CONTACT

Service Commercial
03 87 77 08 00
(Audrey NOWAK)
Audrey.nowak@handiauto.com

Service Atelier

03 87 77 08 03

HANDI AUTO ADAPT
9 rue Theodore Monod
57140 NORROY LE VENEUR
www.handiauto.com